¿QUÉ SE CONSIDERA CONTACTO **ESTRECHO?**




SITUACIONES DE CONTACTO ESTRECHO

- Si el + pertenece a nuestro grupo de convivencia estable.
- Si el + comparte espacio < 2 m2 más de 15min. en el aula con mi hijo . (*) salvo
- Si el + comparte espacio < 2 m2 más de 15´,con cualquier profesional como profesores etc. (*) salvo

Se contemplan situaciones especiales como aula matinal, comedor, recreo etc.

SEA O NO CONTACTO ESTRECHO VIGILAR SÍNTOMAS

Cómo el 100% del control no está garantizado, se recomienda en los 5 días posteriores a la aparición de un + cercano, la vigilancia de síntomas compatibles con COVID.




Dolor de cabeza, cansancio, fiebre, enf. gastrointestinal.



PERIODOS A TENER EN **CUENTA**

- Si el contacto con el + ha sido 2 días antes de la aparición de síntomas.
- Si el contacto ha sido 2 días antes del diagnóstico del +.
- No obstante, salud y el centro se pondrán en contacto con las familias de los considerados contactos estrechos.

*USO CORRECTO DE MASCARILLAS





higiénicas

quirúrgicas



Son un elemento de barrera para protegerme frente al contagio de la COVID-19 siempre y cuando se usen junto al resto de medidas de distanciamiento físico, higiene de manos y demás recomendaciones del Ministerio de Sanidad.